



TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
POURQUOI, COMMENT ET QUAND TAILLER !



Les conseils de Léon !

≡≡≡ LA TAILLE ≡≡≡

ARBRES FRUITIERS



Taille des arbres fruitiers pourquoi, comment et quand tailler ?

POURQUOI TAILLER ?

« La raison principale...est l'obtention d'une production de fruit massive et de très bonne qualité »

Cela permet également à l'arbre de se « refaire » une santé et de limiter le risque d'infection ou de propagation d'une maladie.

Le but étant d'alléger l'arbre de ses branches mortes, mais également d'équilibrer le poids des futurs fruits sur l'arbre.

COMMENT TAILLER ?

On distingue différents types de taille pour les arbres fruitiers :

LA TAILLE DE FORMATION

Elle donne, comme son nom l'indique, l'aspect général de l'arbre.

LA TAILLE DE FRUCTIFICATION

Consiste à ce que l'arbre donne un maximum de bourgeons à fruit, et que les fruits soient alimentés en sève.

LA TAILLE DE NETTOYAGE (OU SANITAIRE)

Suppression des branches mortes/abimées, fruits pourris retirés.

LA TAILLE DE RABATTAGE

Réduction des branches principales, Rabattage des branches latérales pour que la mise à fruit se fasse proche de la branche principale et de manière à pouvoir récolter à hauteur d'hommes.

LES 4 ÉTAPES DE LA TAILLE :

1. **Nettoyage grossier** : Retirer les branches mortes ou abimées ainsi que les fruits morts ou pourris.
2. **Procéder à un éclaircissage** pour que le centre de l'arbre bénéficie de sa dose de lumière. C'est-à-dire supprimer toutes les branches pointant vers l'intérieur de l'arbre, ne garder que celles se dirigeant vers l'extérieur.
3. **Donner un « coup de jeune »** aux branches existantes restantes pour qu'elles repartent encore plus vigoureusement : coupez leur extrémité afin que la sève se répartisse de façon équitable sur toutes les branches latérales. De plus, cela permettra d'éviter que les fruits ne se forment à l'extrémité de la branche, généralement trop frêle pour supporter leurs poids.
4. **Pensez à couper toujours au dessus d'un bourgeon** de façon nette pour que la cicatrisation se fasse beaucoup plus facilement.



L'astuce en + de Léon

QUE SE PASSE T'IL QUAND ON TAILLE UNE BRANCHE ?

C'est le bourgeon situé juste en-dessous de la coupe qui se développera le plus.


On distingue 3 types de bourgeons :

- Le bourgeon à fleur (qui donnera un fruit), il est rond et épais, perpendiculaire au bois
- Le bourgeon à bois (qui donnera une branche), il est long et pointu.
- Le dard (dû à sa forme) qui donnera un fruit ou des feuilles selon la taille

Il vaut mieux privilégier les **bourgeons à bois** si votre **arbre est jeune** et sur les **arbres plus vieux**, les **bourgeons à fleurs**.

La taille finie, veillez à **recupérer tous les déchets de taille** ainsi que les fruits pourris et brûler le tout afin d'éviter tout risque de maladie pour votre arbre.

QUAND TAILLER ?




ABRICOTIER

TYPE DE TAILLE

Formation,
Rajeunissement,
Fructification

QUAND TAILLER ?

Automne/hiver




L'ORANGER

TYPE DE TAILLE

Formation
Fructification

QUAND TAILLER ?

Début du printemps
quand le risque de gelée
est passé



L'OLIVIER

TYPE DE TAILLE

Entretien
Formation

QUAND TAILLER ?

Fin de l'hiver
Printemps (mars à mai)




CERISIER

TYPE DE TAILLE

Entretien
Raccourcissement

QUAND TAILLER ?

Automne/hiver



PÊCHER

TYPE DE TAILLE

Fructification

QUAND TAILLER ?

Fin automne/Début hiver



POIRIER

TYPE DE TAILLE

Formation/Fructification

QUAND TAILLER ?

Hiver



POMMIER

TYPE DE TAILLE

Formation
Entretien
Fructification

QUAND TAILLER ?

Hiver
Eté



PRUNIER

TYPE DE TAILLE

Formation
Entretien
Fructification

QUAND TAILLER ?

Hiver
Eté

Il existe **2 types d'arbres fruitiers principaux** : à pépins et à noyau (il existe aussi ceux à bogues).

La **taille de formation se réalise pendant l'époque de repos hivernal (novembre à mars)**, ou l'activité de sève est minimale et cela assure donc une meilleure cicatrisation.

Attention à ne pas la réaliser en période de gelée.

Toutefois c'est **en été que la cicatrisation est la plus rapide**, une petite taille en juin n'endommagera pas l'arbre. Les arbres à noyau supportent très bien la taille pendant et après la récolte, durant l'été, par contre les cicatrices sont plus sensibles en hiver à l'attaque de parasite (**Attention au Chancre !**)

"NOUS **CRÉONS**
CE QUE VOUS
N'IMAGINIEZ PAS"



RÉALISATION : 9DESIGN66 - CONTACT@9DESIGN66.COM

CONTACTEZ NOUS

Chemin du Moulin – La Cabanasse 66400 REYNES

Tel : 04.68.87.38.60

contact@paysagiste-arnaudies.fr | www.paysagiste-arnaudies.fr

 facebook.com/paysagiste66

 pinterest.com/Paysagiste66

